


Švediškios Benders čerpės

SPALVOS IR FORMOS



The natural choice



PALEMA STOGO ČERPĖ



Juoda 0200 20



Granito 0200 21




Ruda 0200 22



Molio raudonumo 0200 24



Raudona 0200 26



Pilka 0200 28



Raudono vyno 0200 31



Žalia 0200 23



Antikinė (molio raudonumo/ruda) 0200 29



Mėlyna 0200 30



Tamsiai žalia 0200 33



Antikinė (mėlyna/juoda) 0200 40



Antikinė (ruda/juoda) 0200 42



Antikinė (žalia/juoda) 0200 43

Benders dvibangės čerpės paviršius yra padengtas dvigubu Benderitdažų sluoksniu, o į visą betoninio masės dėdamos spalvos pigmentas. Benderit dažai yra skirti betoninių čerpių paviršiaus

padengimui ir yra ypatingai atsparūs. Šie dažai gaminami Benders gamykloje, o jų patikimumą ir kokybę garantuoja ilgalaikė gamyklos patirtis.




PALEMA CANDOR BLIZGI ČERPĖ



Juoda 0200 80



Rusvo kaštono 0200 82



Žalios alyvuogės 0200 83



Molio raudonumo 0200 84



Terakota 0200 86



Pilka 0200 88

Benders Candor čerpės paviršius išsiskiria dideliu blizgumu, kuris suteikia daug privalumų. Candor čerpės paviršius yra stipresnis ir tvirtesnis, todėl čerpės dar ilgiau išlaiko estetinį vaizdą. Blizgus ir kietesnis paviršius yra atsparesnis samanų

ir kitų nepageidaujamų augalų augimui ant Jūsų stogo. Tai patikimas Benders produktas, jau 15 metų atitinkantis aukštus pirkėjų reikalavimus.

DVIBANGĖ BRILLIANT BLIZGI ČERPĖ



Juoda 0200 51



Vario 0200 55

Benders Brilliant turi unikalų paviršiaus padengimą! Tai yra ateities technologija, kurią Benders jau turi šiandien. Pigmentas pagamintas metalo pagrindu suteikia didesnę tvirtumą lyginant su visais, iki šiol gamintais, betoniniais gaminiais. Spalvos pigmentas yra lygus ir tai padaro stogą ypatingu. Blizgėjimas yra neprilygstamas, o spalva keičiasi priklausomai nuo dienos giedrumo.

Benders dvibangės čerpės - tai klasikinės formos čerpės, kurios gaminamos jau 47 metus ir yra išbandytos laiko. Dviejų bangų formos ir sustiprintų briaunų čerpės, pasižymi ypatingu stiprumu, o dvigubas oro sulaikymas užtikrina visišką stogo sandarumą. Dvigubas čerpės oro kanalas garantuoja gerą stogo ventiliaciją, o tai yra labai svarbu, norint kad stogas būtų ilgaamžis.



PALEMA IR ROMĖNIŠKOS ČERPIŲ ELEMENTAI




Kraigo čerpė



Šoninė universali čerpė



Šoninė dešininė čerpė



Šoninė kairinė čerpė




Nuožulnaus kraigo pradžios čerpė




Kraigo pradžios čerpė




Kraigo pabaigos čerpė




T formos kraigo čerpė



Kraigo čerpė su falcu



Kraigo pradžios čerpė su falcu



Kraigo pabaigos čerpė su falcu



X formos kraigo čerpė



Y formos čerpė



Pusinė čerpė



Vienašlaičio kraigo čerpė



Čerpė su metaline pakopa



Ventiliacinė čerpė



Anteninė čerpė



Ventiliacinis komplektas

ČERPIŲ STOGO PRIEDA



Stogo kopetėlė




Kraigo čerpės tvirtinimo elementas



Čerpės tvirtinimo elementas



Kraigo tašo laikiklis



Kamino sandarinimo tarpinė



Kraigo sandarinimo tarpinė



Sniego gaudytuvas su laikikliais



Čerpių dažai



Čerpių tvirtinimo vinys



Užtvara nuo paukščių



Sandarinimo tarpinė

ROMĖNIŠKA ČERPĖ



Granito M200 21



Ruda M200 22



Molio raudonumo M200 24



Raudona M200 26



ROMĖNIŠKA CANDOR BLIZGI ČERPĖ



Juoda M200 80



Žalios alyvuogės M200 83



Terakota M200 86

Benders romėniškos čerpės paviršius yra padengtas dvigubu Benderit dažų sluoksniu, o į visą betono masę dedamas tos spalvos pigmentas. Benderit dažai yra skirti betoninių čerpių paviršiaus padengimui ir yra ypatingai atsparūs. Šie dažai gaminami Benders gamykloje, o jų patikimumą ir kokybę garantuoja ilgalaikė gamyklos patirtis.

Benders romėniška čerpė tinka visiems stogams. Šios čerpės turi du simetriškus elipsinius iškilimus, primenančius senovėje naudotas čerpes ir suteikia čerpėms originalumą. Profilis su dvigubu oro kanalu garantuoja ypatingą tvirtumą ir tam tikras technines savybes, o sustiprintos briaunos ir dvigubas oro sulaikymas užtikrina visišką stogo sandarumą.

VIENBANGĖ EKSKLUSIV ČERPĖ



Molio raudonumo 0100 24



Antikinė (molio raudonumo/ruda) 0100 29



Candor Terakota 0100 86



Brilliant Juoda 0100 51

VIENBANGĖS EKSKLUSIV ČERPĖS ELEMENTAI



Universali šoninė čerpė



Kraigo čerpė su falcu



Kraigo pabaigos
čerpė su falcu



Kraigo pradžios čerpė



Kraigo čerpė



Kraigo pabaigos čerpė



Kraigo pradžios čerpė



Nuožulnaus kraigo
pradžios čerpė



T formos kraigo čerpė



X formos kraigo čerpė



Y formos kraigo čerpė

Benders Ekskliuzyvinės vienos bangos čerpės paviršius yra padengtas dvigubu Benderit dažų sluoksniu, o į visą betono masę dedamas tos spalvos pigmentas. Benderit dažai yra skirti betoninių čerpių paviršiaus padengimui ir yra ypatingai atsparūs. Šie dažai gaminami Benders gamykloje, o jų patikimumą ir kokybę garantuoja ilgalaikė gamyklos patirtis.

Benders ekskliuzyvinės vienos bangos čerpės profilis yra aukštesnis. Tai paryškina čerpės bangą ir suteikia daugiau veiksmo Jūsų stogui. Ši klasikinė banga tinka tiek senos, tiek naujos statybos namams. Dėka specialiųjų čerpių laikiklių Jūsų stogas įgaus stabilumą ir tvirtumą.

CARISMA



Granito C000 21



Molio raudonumo C000 24



Pilka C000 28



CARISMA ČERPĖS ELEMENTAI



Kraigo čerpė



Kraigo pradžios/
pabaigos čerpė



Čerpė antenai



Ventiliacinis
komplektas



Pusinė čerpė
dešininė/kairinė



Universali šoninė čerpė



Vienašlaičio kraigo čerpė



Ventiliacinė čerpė



Kraigo čerpė



Kraigo pabaigos čerpė



Kraigo pradžios čerpė



Nuožulnaus kraigo
pradžios čerpė

Benders Carisma čerpė buvo pradėta gaminti 2006 metų viduryje ir susilaukė labai didelės paklausos Europoje. Ši čerpė suteikia tokias moderniosios architektūros galimybes, kokių nebuvo anksčiau. Su Carisma mes galime sukurti nepriekaištingai atrodantį stogą lyg jis būtų padengtas lygi-


ais lakštais. Tai suteikia namui išskirtinumą. Carisma čerpė yra gaminama pagal naujausias technologijas, o kruopščiai parinktas čerpės dydis suteikia stiprumo jos plokščiam profiliui.

Benders čerpių parametrai

Čerpių pavadinimai			
	Palema, romėniška	Exklusiv	Carisma
Ilgis	420 mm	420 mm	420 mm
Plotis	330 mm	280 mm	280 mm
Grabėstų žingsnis	310-375 mm	310-375 mm	310-350 mm
Čerpių aukštis persidengimo vietoje	75 mm	100 mm	60 mm
Dengiamas čerpės plotis	300 mm	250 mm	250 mm
Stogo nuolydis	min 14 °	min 14 °	min 14 °
Išėiga	8,9 vnt/m ²	10,7 vnt/m ²	11,5 vnt/m ²
1 m ² svoris	36 kg	40 kg	52 kg
1 vnt svoris	4,0 kg	3,7 kg	4,5 kg
Kiekis paletėje	240 vnt	240 vnt	210 vnt

Bendrovė Benders įsikūrė prieš 50 metų. Šiuo metu joje dirba apie 400 darbuotojų. Šiandien Benders - viena didžiausių čerpių gamintojų Europoje. Ši bendrovė turi gamyklas Vokietijoje, Švedijoje, Norvegijoje, Danijoje, Suomijoje ir Graikijoje, todėl jos vardas gerai žinomas ir vertinamas Europoje. Benders čerpės gaminamos iš natūralių žaliavų. Čerpių paviršius padengtas dviem sluoksniais dažų o į visą masę

dedamos tos spalvos pigmentas. Benders čerpės neblunka, yra atsparios drėgmei, ledui, temperatūros pokyčiams (iki - 50°), yra ekologiškos, nekelia pavojaus žmogaus sveikatai bei aplinkai. Benders gaminama produkcija atitinka bendrus Europinius standartus EN 490 bei ISO 9001 ir ISO 14001 reikalavimus.



Benders Sverige AB
Box 20
535 21 Kvänum, Sweden
Tel: + 46 (0) 512 - 78 70 00
Fax: + 46 (0) 512 -78 70 19
E-mail: info@benders.se
Webside: www.benders.se

Benders Dachstein GmbH
Gewerbestrasse 10
18299 Kritzkow, Germany
Tel: + 49 (0) 38454 - 550
Fax: + 49 (0) 38454 - 55 28
E-mail: info.de@benders.se
Webside: www.benders.se